

<b>LIEFERPROGRAMM</b> <b>Geschwindigkeitsbegrenzer</b>		
<b>UCM</b>	Ab dem 01. Januar 2019	
	<b>Norm EN81-20/50</b>	
	<b>UCM200 / UCM300</b>	
	Version 19-01	



## **1.6 Geschwindigkeitsbegrenzer Seilabstand 200mm / TYP 8** **Inkl. Absinkschutz 12V, 24V oder 230V (NEU)**

**(BITTE DIE BESTELL-NUMMER JEWEILS UM 12V, 24V ODER 230V ERGÄNZEN)**

### **1.6.1 Standardausführung**

Typ	Kennzeichnung	Zul. Va m/s (Auslöse)	Bestell-Nr.
8	EU-OG 069	0,50 – 1,29	UCM200-50
8	EU-OG 069	1,30 – 1,49	UCM200-51
8	EU-OG 069	1,50 – 2,04	UCM200-52

### **1.6.2 Ausführung inkl. Prüfrille**

Typ	Kennzeichnung	Zul. Va m/s (Auslöse)	Bestell-Nr.
8	EU-OG 069	0,50 – 1,29	UCM200-P-53
8	EU-OG 069	1,30 – 1,49	UCM200-P-54
8	EU-OG 069	1,50 – 2,04	UCM200-P-55

### **1.6.3 Ausführung inkl. Härtung**

Typ	Kennzeichnung	Zul. Va m/s (Auslöse)	Bestell-Nr.
8	EU-OG 069	0,50 – 1,29	UCM200-H-56
8	EU-OG 069	1,30 – 1,49	UCM200-H-57
8	EU-OG 069	1,50 – 2,04	UCM200-H-58

### **1.6.4 Ausführung inkl. Prüfrille und Härtung**

Typ	Kennzeichnung	Zul. Va m/s (Auslöse)	Bestell-Nr.
8	EU-OG 069	0,50 – 1,29	UCM200-PH-59
8	EU-OG 069	1,30 – 1,49	UCM200-PH-60
8	EU-OG 069	1,50 – 2,04	UCM200-PH-61

**Eine gehärtete Seilrille empfehlen wir bei:**

- Fangen nach oben (z.B. Einsatz Spanngewicht SR/FO-V)
- Einsatz eines Spanngewichts über 50 kg
- Richtungsabhängigem Schalten

## 1.7 Geschwindigkeitsbegrenzer Seilabstand 300mm / TYP 7 Inkl. Absinkschutz 12V, 24V oder 230V (NEU)

**(BITTE DIE BESTELL-NUMMER JEWEILS UM 12V, 24V ODER 230V ERGÄNZEN)**

### 1.7.1 Standardausführung

Typ	Kennzeichnung	Zul. Va m/s (Auslöse)	Bestell-Nr.
7	EU-OG 068	0,70 – 1,29	UCM300-1
7	EU-OG 068	1,30 – 1,49	UCM300-2
7	EU-OG 068	1,50 – 1,99	UCM300-3
7	EU-OG 068	2,00 – 2,49*	UCM300-4

### 1.7.2 Ausführung Prüfrille

Typ	Kennzeichnung	Zul. Va m/s (Auslöse)	Bestell-Nr.
7	EU-OG 068	0,70 – 1,29	UCM300-P-5
7	EU-OG 068	1,30 – 1,49	UCM300-P-6
7	EU-OG 068	1,50 – 1,99	UCM300-P-7
7	EU-OG 068	2,00 – 2,49*	UCM300-P-8

### 1.7.3 Ausführung Härtung

Typ	Kennzeichnung	Zul. Va m/s (Auslöse)	Bestell-Nr.
7	EU-OG 068	0,70 – 1,29	UCM300-H-9
7	EU-OG 068	1,30 – 1,49	UCM300-H-10
7	EU-OG 068	1,50 – 1,99	UCM300-H-11
7	EU-OG 068	2,00 – 2,79	UCM300-H-12
7	EU-OG 068	2,80 – 3,43	UCM300-H-13

### 1.7.4 Ausführung Prüfrille und Härtung

Typ	Kennzeichnung	Zul. Va m/s (Auslöse)	Bestell-Nr.
7	EU-OG 068	0,70 – 1,29	UCM300-PH-14
7	EU-OG 068	1,30 – 1,49	UCM300-PH-15
7	EU-OG 068	1,50 – 1,99	UCM300-PH-16
7	EU-OG 068	2,00 – 2,79	UCM300-PH-17
7	EU-OG 068	2,80 – 3,43	UCM300-PH-18

**Eine gehärtete Seilrille empfehlen wir bei:**

- Fangen nach oben (z.B. Einsatz Spanngewicht SR/FO-V)
- Einsatz eines Spanngewichts über 50 kg
- Auslösegeschwindigkeit ab 2,50m/s\*
- Richtungsabhängigem Schalten

**1.8 Geschwindigkeitsbegrenzer Seilabstand 300mm / TYP 9**  
**Inkl. Absinkschutz 12V, 24V oder 230V (NEU)**

**(BITTE DIE BESTELL-NUMMER JEWEILS UM 12V, 24V ODER 230V ERGÄNZEN)**

**1.8.1 Standardausführung**

Typ	Kennzeichnung	Zul. Va m/s (Auslöse)	Bestell-Nr.
9	EU-OG 084	0,50 – 0,70	UCM300-40

**1.8.2 Ausführung inkl. Prüfrille**

Typ	Kennzeichnung	Zul. Va m/s (Auslöse)	Bestell-Nr.
9	EU-OG 084	0,50 – 0,70	UCM300-P-41

**1.8.3 Ausführung inkl. Härtung**

Typ	Kennzeichnung	Zul. Va m/s (Auslöse)	Bestell-Nr.
9	EU-OG 084	0,50 – 0,70	UCM300-H-42

**1.8.4 Ausführung inkl. Prüfrille und Härtung**

Typ	Kennzeichnung	Zul. Va m/s (Auslöse)	Bestell-Nr.
9	EU-OG 084	0,50 – 0,70	UCM300-PH-43

**Eine gehärtete Seilrille empfehlen wir bei:**

- Fangen nach oben (z.B. Einsatz Spanngewicht SR/FO-V)
- Einsatz eines Spanngewichts über 50 kg
- Richtungsabhängigem Schalten

## 1.9 Sicherheitsschalter nach Norm EN 81

Unsere Geschwindigkeitsbegrenzer werden mit einem der folgenden Standard Sicherheitsschalter nach der Norm EN 81 ausgerüstet:

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Sicherheitsschalter nach EN 81 bis 1,49m/s Auslösegeschwindigkeit (Va) mit 1Öffner und 1Schließer, nicht rastend	521563
Rückstellbarer Sicherheitsschalter als Vorabschalter ab 1,50 m/s Auslösegeschwindigkeit (Va) elektromagnetisch (1Öffner) rastend <b>(Lieferung nur zusammen mit Geschwindigkeitsbegrenzer möglich)</b>	422230

**Weitere Sicherheitsschalter entnehmen Sie bitte aus unserer „Zubehör-Preisliste Nr. 8.0“**